

Start-Stopp-Batterien

Verlässliche Spitzentechnologie

ÜBER 90 %
ABDECKUNG

VDO

Mehr Power

mit unserem kompletten
Batterieprogramm

Ob Start-Stopp-Batterien mit fortschrittlicher EFB- bzw. AGM-Technologie oder SLI-Batterien mit zuverlässiger Blei-Säure-Technologie, wir bieten Ihnen ein vollständiges Batterieangebot aus einer Hand unter der Marke VDO.



Extreme Temperaturen



Premium-Leistung



Hohe Belastbarkeit



Alles, was Sie brauchen: Setzen Sie mit VDO auf ein umfassendes Portfolio

Für fast jedes Fahrzeug bieten wir die passende Technologie: ein breites Produktspektrum, das zwölf Batterien für die Zukunftstechnologie „Start-Stopp“ umfasst, darunter acht mit EFB- und vier mit AGM-Technologie sowie 22 SLI-Batterien mit Blei-Säure-Technologie für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-System. Zehn dieser Modelle sind ASIA-Batterien.

Die insgesamt 34 verschiedenen Batterien decken über 90 % des europäischen Fahrzeugmarktes ab. Jede einzelne Batterie entspricht der Erstausrüsterqualität und wird in Europa gefertigt.

Darauf ist Verlass: 2 Jahre Gewährleistung

Mit unserem Batterieprogramm genießen Sie nicht nur die höchste Produktvielfalt im Vergleich zu anderen Anbietern, sondern auch eine Verdopplung der handelsüblichen Gewährleistung von einem Jahr. Denn wir vertrauen auf die Qualität unserer Produkte: Dank fortschrittlichster Technologien liefern unsere Batterien eine unübertroffene Leistung mit einer bis zu dreimal höheren Zyklenfestigkeit.

Diese Energie übertragen wir auch auf Ihr Geschäft – mit vollen zwei Jahren Gewährleistung.

**VOLLE 2 JAHRE
GEWÄHRLEISTUNG**



Start-Stopp-Batterien

Unübertroffen in Leistung und Ausdauer

Unsere Start-Stopp-Batterien sind echte Premium-Produkte und zeichnen sich durch moderne Hochleistungstechnik aus. Ob überzeugende EFB- oder fortschrittlichste AGM-Technologie – sie liefern immer erstklassige Qualität.

Mit der wartungsfreien Enhanced Flooded Battery (EFB) mit einem Einsatz aus Glasfaser bietet VDO eine Technologie speziell für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System der Einstiegsklasse – damit wird widerstandsarmes und schnelles Auf- und Entladen möglich.

Die wartungsfreie und langlebige Absorbent Glass Mat (AGM) Battery mit absorbierendem Glasfaservlies ist die optimale Lösung für alle


Start-Stopp-Fahrzeuge bis hin zu Modellen der Luxusklasse – mit einer bis zu dreimal höheren Zyklusfestigkeit im Vergleich zu konventionellen Batterien. Dank der hohen Belastbarkeit können die AGM-Batterien große Überspannungen aus dem Bremsweg aufnehmen – und machen damit Energierückgewinnung möglich.



BESTWERTE



BESSER ALS DER WETTBEWERB: START-STOPP-BATTERIEN VON VDO IM TESTVERGLEICH



Bei der Kapazitätsprüfung von Zyklfestigkeit, Kaltstartprüfung und Tiefentladung erreichen die AGM-L4-Batterien von VDO Bestwerte.


Wettbewerbsbatterien
 AGM-L4 von VDO

Quelle: VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut, Prüfbericht 651800-3380-0000/197161, EC21/swz-scy, 2014

AGM-TECHNOLOGIE

BATTERIEAUFBAU

Positiver Plattensatz



Plattenblock
 Negativer Plattensatz
 Negative Platte
 Negatives Gitter
 Absorbierendes Glasfaservlies
 Positive Platte
 Positives Gitter

VORTEILE

- / Optimal für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System und Bremsenergierückgewinnung (Rekuperation)
- / Für anspruchsvolle Wetterbedingungen: 135% Kaltstartleistung (CCA)*
- / Lange Lebensdauer von mindestens dreimal so vielen Zyklen*
- / Sehr hohe Tiefentladungsfähigkeit
- / 20% weniger Energieverbrauch und Treibhausemissionen*
- / Sicherheit im Extremfall: 100% leckdicht
- / Wartungsfrei – Ersparnis von Arbeit und Kosten


TECHNISCHE INFORMATIONEN

Artikelnummer	Typ	Box	Boxfarbe	Maße (L x B x H) (mm)	Gewicht (kg)	Kapazität (Ah)	Kälteprüfstrom (A)	Polart	Schaltung
2800012055280	AGM	L2	Grau	241 x 175 x 190	18,25	60	680	1	0
2800012006280	AGM	L3	Grau	278 x 175 x 190	21,04	70	720	1	0
2800012007280	AGM	L4	Grau	315 x 175 x 190	23,80	80	800	1	0
2800012008280	AGM	L5	Grau	353 x 175 x 190	26,69	92	850	1	0

*Im Vergleich zu konventionellen Batterien.

EFB-TECHNOLOGIE

BATTERIEAUFBAU



VORTEILE

- / Perfekt für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System der Einstiegsklasse
- / Für anspruchsvolle Wetterbedingungen: 115% Kaltstartleistung (CCA)*
- / Lange Lebensdauer von mindestens doppelt so vielen Zyklen*
- / Hohe Tiefentladungsfähigkeit
- / 20% weniger Energieverbrauch und Treibhausemissionen*
- / Ladekontrollanzeige (Magic Eye)
- / Sicherheit im Extremfall: 100% leckdicht
- / Wartungsfrei – Ersparnis von Arbeit und Kosten

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Artikelnummer	Typ	Box	Boxfarbe	Maße (L x B x H) (mm)	Gewicht (kg)	Kapazität (Ah)	Kälteprüfstrom (A)	Polart	Schaltung
2800012058280	EFB	L1	Grau	207 x 175 x 190	14,38	50	540	1	0
2800012038280	EFB	L2	Grau	242 x 175 x 190	17,39	60	640	1	0
2800012004280	EFB	LB3	Grau	277 x 175 x 175	18,29	65	650	1	0
2800012039280	EFB	L3	Grau	278 x 175 x 190	20,07	70	760	1	0
2800012005280	EFB	LB4	Grau	315 x 175 x 175	20,50	75	730	1	0
2800012040280	EFB	L4	Grau	315 x 175 x 190	22,69	80	800	1	0
2800012041280	EFB	L5	Grau	353 x 175 x 190	25,56	95	850	1	0
2800012059280	EFB	L6	Grau	393 x 174 x 190	28,47	105	950	1	0

SLI-Batterien

Zuverlässig und belastbar



Unsere SLI-Batterien mit herkömmlicher Blei-Säure-Technologie sind ideal für Benzin- und Dieselfahrzeuge (HDI, TDI) ohne Start-Stop-System.


Dank ihrer hohen Leistung stellen sie stets eine ausreichende Spannungsversorgung für die elektrischen und elektronischen Systeme im Fahrzeug sicher. Zudem überzeugen sie mit geringem Wartungsaufwand, hoher Belastbarkeit sowie langer Lebensdauer und wurden für anspruchsvolle Wetterbedingungen mit extremen Temperaturen entwickelt.

TECHNISCHE INFORMATIONEN SLI

Artikelnummer	Typ	Box	Boxfarbe	Maße (L x B x H) (mm)	Gewicht (kg)	Kapazität (Ah)	Kälteprüfstrom (A)	Polart	Schaltung
2800012042280	SLI	L0	Schwarz	175 x 175 x 190	10,81	40	370	1	0
2800012043280	SLI	LB1	Schwarz	207 x 175 x 175	12,24	45	440	1	0
2800012018280	SLI	LB1	Grau	207 x 175 x 175	12,93	50	500	1	0
2800012019280	SLI	L1	Grau	207 x 175 x 190	14,20	55	540	1	0
2800012020280	SLI	LB2	Grau	242 x 175 x 175	15,18	60	580	1	0
2800012021280	SLI	L2	Grau	242 x 175 x 190	16,71	65	640	1	0
2800012022280	SLI	LB3	Grau	278 x 175 x 175	17,74	70	680	1	0
2800012023280	SLI	L3	Grau	278 x 175 x 190	20,07	80	750	1	0
2800012024280	SLI	LB4	Grau	315 x 175 x 175	20,33	85	760	1	0
2800012025280	SLI	LB5	Grau	353 x 175 x 175	22,82	90	850	1	0
2800012026280	SLI	L5	Grau	353 x 175 x 190	25,40	100	900	1	0
2800012027280	SLI	L6	Grau	395 x 175 x 190	28,01	110	950	1	0

BLEI-SÄURE-TECHNOLOGIE

BATTERIEAUFBAU



VORTEILE

- / Ideal für Benzin- und Dieselfahrzeuge (HDI, TDI) ohne Start-Stopp-System
- / Sicherheit im Extremfall: 100% leckdicht
- / Ladekontrollanzeige (Magic Eye*)
- / Geringe Wartung – weniger Arbeit und Kosten

TECHNISCHE INFORMATIONEN SLI ASIA

Artikelnummer	Typ	Box	Boxfarbe	Maße (L x B x H) (mm)	Gewicht (kg)	Kapazität (Ah)	Kälteprüfstrom (A)	Polart	Schaltung
2800012044280	SLI ASIA	NS40	Schwarz	185 x 126 x 220	9,21	35	280	3	0
2800012045280	SLI ASIA	NS40G	Schwarz	185 x 126 x 220	9,21	35	280	3	1
2800012047280	SLI ASIA	NS60	Schwarz	236 x 127 x 220	12,52	45	325	3	0
2800012048280	SLI ASIA	NS60G	Schwarz	236 x 127 x 220	12,52	45	325	3	1
2800012049280	SLI ASIA	D23	Schwarz	230 x 173 x 221	16,24	60	500	1	0
2800012050280	SLI ASIA	D23G	Schwarz	230 x 173 x 221	16,24	60	500	1	1
2800012051280	SLI ASIA	D26	Schwarz	259 x 178 x 221	18,24	70	610	1	0
2800012052280	SLI ASIA	D26G	Schwarz	259 x 178 x 221	18,24	70	610	1	1
2800012053280	SLI ASIA	D31	Schwarz	305 x 178 x 221	22,36	91	750	1	0
2800012054280	SLI ASIA	D31G	Schwarz	305 x 178 x 221	22,36	91	750	1	1

*Magic Eye nicht bei SLI ASIA.

Unser Service

Ihr Plus an Energie

Start-Stopp-Systeme mit integriertem Batteriemanagement erfordern viel Know-how beim Batterietausch. Mit unseren umfangreichen Serviceleistungen und speziellen Trainingsangeboten sind Sie bestens gerüstet.

TRAININGS-, SCHULUNGS- UND PRODUKTANGEBOTE

Der Batterietausch bei anspruchsvollen Fahrzeugen, die mit fortschrittlichen Start-Stopp-Systemen und Bremsenergieerückgewinnung ausgestattet sind, wird zunehmend Werkstattalltag.

Gut, wenn man da über das nötige Spezialwissen verfügt: Das Trainings- und Schulungsangebot unseres TrainingsCenters zeigt Ihnen als Kfz-Profis, wie unter anderem Tauschbatterien für das Batterie-Energiemanagement (BEM) angelehrt werden.

Vertrauen Sie unserem Gesamtkonzept sowie der hohen Produktqualität unserer neuen Technologien und bieten Sie Ihren Kunden erstklassigen Service.

IMMER GUT BERATEN – MIT STARKEN SERVICES



TrainingsCenter



Verkaufsfördernde Maßnahmen



Produktinfo und Datenmanagement



Werkstattkonzept



SCHNELL ZUR PASSENDEN BATTERIE



Sie suchen ein bestimmtes Produkt? Dann nutzen Sie die Suchfunktion auf unserer Website aftermarket.vdo.com oder das Online-Katalogsystem TecDoc. Unter aftermarket.vdo.com/batterien erhalten Sie darüber hinaus schnell und unkompliziert alle Informationen zu den einzelnen Artikeln.



Setzen Sie jetzt auf Originalqualität von VDO mit unserem umfassenden Batterieprogramm: aftermarket.vdo.com/batterien

AUMOVIO Aftermarket GmbH
Guerickestraße 7 | 60488 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 7603-0

Die Informationen in dieser Broschüre enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, die im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. die sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Bei diesen Informationen handelt es sich lediglich um eine technische Beschreibung der Produkte. Sie stellen insbesondere keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie dar. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart werden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

© AUMOVIO Aftermarket GmbH | Deutsch | 01-2026

VDO

aftermarket.vdo.com

